



Auto packing system

AUTOPACKKOREA

We are the true leader
in auto packing machine industry

AUTOPACKKOREA Realizing High Technology

기술과 인간존중을 실천하는 오토팩코리아

국내 포장산업의 선두업체인 (주)오토팩코리아는 오랜 역사와 전통을 자랑하며 오랜시간 축적된 기술력을 바탕으로 국내 최고의 Packing System을 갖추어 고객 여러분의 지속적인 사랑과 협력으로 오늘날까지 꾸준히 성장·발전하여 왔습니다.

그동안 저희 (주)오토팩코리아는 전문화되고 다변화 되어가는 AUTO PACKING MACHINE 분야의 일조를 담당한다는 마음으로 일하여 왔습니다. AUTO PACKING MACHINE의 끊임없는 설비투자과 기술력으로 신뢰성 있는 회사로 인정받는 (주)오토팩코리아가 되도록 저희 임직원 모두는 열정과 성의를 다하여 고객 여러분을 모실 것을 약속드립니다.

AUTOPACKKOREA Realizing High Technology and Human Respect

AUTOPACKKOREA Co.,Ltd., one of the leading firms in the packaging industry in Korea, is equipped with the best up-to-date packaging systems based on the technology it has long accumulated. Thanks to the customers' cooperation and affection, it has grown steadily boasting its long history and tradition. AUTOPACKKOREA CO.,Ltd., has tried hard to contribute to the field of automatic packaging, which keeps diversifying and being specialized. The entire staff guarantees to serve the customers whole-heartedly so that it can be a reliable firm continuously investing and developing the technology in the field of automatic packaging.



and Human Respect



Contents

ROTARY TYPE AUTO PACKING MACHINE

AR-60P	06
AR-60P-2	07
AR-60P-8R	08
AR-60P-8R-2 S	09
AR-60P-8R-2 L	10

4 SIDE SEALING PACKING MACHINE

APD-4S	14
APD-4S-2	15
APD-4S-3	16
ATB-4S	17
APL-4S	18
APL-4S-2	19
APL-4S-3	20
APL-4S-RC	21
APL-3S	22

STICK TYPE PACKING MACHINE

AST-603S	26
AST-603S-2	27
AST-603S-3	28
AST-603S-M	29
AST-603S-C	30
AST-603S-100P	31
AST-603S-R	32

HORIZONTAL 4 SIDE SEALING PACKING MACHINE

AHPS-4S	36
AHPM-4S	37
AHP-4S	38

HORIZONTAL TYPE MULTI PACKING MACHINE

AHM-603	42
AHM-603SV	43
APSH-100S	44
APSH-150S	45

VERTICAL 3 SIDE SEALING PACKING MACHINE

AVT-3S	48
AVT-3S-L-SV	49
AVT-3S-P	50

AUTO CARTONING MACHINE

APC-300P	54
APC-200H	56
APC-200S	57

1 LINE ROTARY HI-SPEED PACKING MACHINE

ARS-350P	60
ARS-350PT	61

Auto packing System

ROTARY TYPE AUTO PACKING MACHINE

제품의 특징

- AR-60P 로타리식 자동급대 포장기는 분말, 과립, 고형물, 액상, 반고체 등의 충전포장물을 마음대로 선택하여 사용하실 수 있습니다.
- 포장지가 정상적으로 공급되지 않을 경우 검출장치에 의해 충전 및 씰링을 하지 않으므로 봉지의 낭비를 줄입니다.
- AR-60P 로타리포장기는 8등분과 10등분으로 되어 있으며 봉지를 물고 있는 집계에 의해 정확하고 미려하게 씰링을 하여 줍니다.
- 제품의 모든 부품은 규격화되어 부품교체가 용이하여 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 내용물 청소시 호퍼와 호스의 탈착이 가능하므로 세척이 용이하도록 세니타리식으로 되어 있습니다.

내용물

- 조미료, 소금, 각종분말, 입자, 고형물, 액체, 점도체, 제약품, 캔디, 제과, 물비누, 각종세제, 레토르트 식품

포장재료

- NY+PE, OPP+PE, AL+PE, CP+PE, PAPER+PE, 기타 열접착 가능한 포장지



Technology Innovation

FEATURES

- AR-60P rotary-type automatic packing machine can be used by selecting the products in forms of powder, granule, solid substance, liquid type, semi-solid substance and etc. which are filled to be packed as you want.
- In case the packing paper is not normally supplied, the process of filling and sealing is stopped by the detection device so that the waste of the paper can be decreased.
- AR-60P rotary packing machine is composed of 8 and 10 equally-divided sections, and the tongs that hold the paper makes the sealing exact and beautiful.
- As all component parts of this product is regulated, you can use them conveniently when the component part need to be exchanged.
- This is the sanitary type which makes it possible for the hopper and hose to be equipped and unequipped so that the washing job can be easy.

CONTENTS

- Seasoning, Salt, Various kinds of powder, Particle, Solid substance, Liquid, Cohesive substance, Pharmaceutical product, Candy, Confectionary, Liquid soap, Various kinds of detergent and Retort food

PACKING MATERIALS

- NY+PE, OPP+PE, AL+PE, CP+PE, PAPER+PE and the other heat sealable materials



ROTARY TYPE AUTO

AR-60P 터치 스크린 타입 TOUCH SCREEN TYPE

액체, 점체, 분체

스탠딩 파우치

일반 파우치

Liquid, Viscous fluid, Powder

Standing pouch

Normal pouch



가능제품 : 샴푸, 린스, 액체크리너, 케찹, 카레 외 각종 액체 또는 점도체, 소금, 각종 곡물 가루류, 분말세제류 외 각종 분말 또는 과립류

생산능력 : 20~50 bag/min (제품의 물성에 따라 다름)

총 전 량 : 100g~2,000g

원단재질 : 열접착성 필름

포장형태 : 평파우치 또는 스탠드업 파우치

외형치수 : W 1,450 × L 2,700 × H 2,350 (mm)

Application : Shampoo, Rinse, Softener, Ketchup, Curry, other liquid or paste, / Salt, Powdered bean and rice, Detergent, other powder or granule

Capacity : 20~50 bag/min (depending on packaged product types)

Filling weight : 100g ~ 2,000g

Packing material : Heat sealable plastic film

Packing Form : Flat and Stand-up Pouch

Dimension : W 1,450 × L 2,700 × H 2,350 (mm)

PACKING MACHINE

일반 컨트롤 타입
NORMAL CONTROL TYPE

AR-60P-2



액체, 점체, 분체

스탠딩 파우치

일반 파우치

Liquid, Viscous fluid, Powder

Standing pouch

Normal pouch

가능제품 : 샴푸, 린스, 액체크리너, 케찹, 카레 외 각종 액체 또는 점도체, 소금, 각종 곡물 가루류, 분말세제류, 외 각종 분말 또는 과립류

생산능력 : 20~50 bag/min (제품의 물성에 따라 다름)

총 전 량 : 100g~2,000g

원단재질 : 열접착성 필름

포장형태 : 평파우치, 스탠드업파우치 외

외형치수 : W1,450 × L 2,700 × H 2,350 (mm)

Application : Shampoo, Rinse, Softener, Ketchup, Curry, Other liquid or paste, / Salt, Powdered bean and rice, Detergent, Other powder and granule

Capacity : 20~50 bag/min (depending on packaged product types)

Filling weight : 100g~2,000g

Packing material : Heat sealable plastic film

Packing Form : Flat and Stand-up Pouch

Dimension : W 1,450 × L 2,700 × H 2,350 (mm)

ROTARY TYPE AUTO

AR-60P-8R

버킷 컨베이어 타입

BUCKET CONVEYOR TYPE

레토르트 파우치 Retort pouch

스탠딩 파우치 Standing pouch

일반 파우치 Normal pouch



가능제품 : 카레, 고형물이 첨가된 점체 외 각종 액체 또는 점도체
과일, 고기 외 각종 고형물체

생산능력 : 20~50 bag/min (제품의 물성에 따라 다름)

총 전 량 : 100g~1,000g

원단재질 : 열접착성 필름

포장형태 : 평파우치, 스탠드업 파우치 외

외형치수 : W 1,450×L 4,500×H 2,350 (mm) * 변경될 수 있음

옵션파트 : 버킷컨베이어 (고형물 충전용) (제품의 물성에 따라 다름)

Application : Curry, Solid mixture in paste, other liquid or paste
Fruit, meat, other solid product

Capacity : 20~50 bag/min (depending on packaged product types)

Filling weight : 100g~1,000g

Packing material : Heat sealable plastic film

Packing Form : Flat and Stand-up Pouch

Dimension : W 1,450×L 4,500×H 2,350 (mm) * Subject to change

Optional part : Bucket Conveyor (For filling solid objects)

PACKING MACHINE

버킷 컨베어 2열식 타입
BUCKET CONVEYOR TWIN TYPE **AR-60P-8R-2S**

레토르트 파우치 Retort pouch

스탠딩 파우치 Standing pouch

일반 파우치 Normal pouch



가능제품 : 카레, 고형물이 첨가된 점체 외 각종 액체 또는 점도체
과일, 고기 외 각종 고형물체

생산능력 : 40~80 bag/min (제품의 물성에 따라 다름)

충 전 량 : 100g~1,000g

원단재질 : 열접착성 필름

포장형태 : 평파우치, 스탠드업 파우치 외

외형치수 : W 2,800 × L 6,000 × H 2,350 (mm) * 변경될 수 있음

옵션파트 : 버킷 컨베어 (고형물 충전용)

Application: Curry, Solid mixture in paste, other liquid or paste
Fruit, meat, other solid product

Capacity : 40~80 bag/min (depending on packaged product types)

Filling weight : 100g~1,000g

Packing material : Heat sealable plastic film

Packing Form : Flat and Stand-up Pouch

Dimension : W 2,800 × L 6,000 × H 2,350 (mm) * Subject to change

Optional part : Bucket Conveyor (For filling solid objects)

ROTARY TYPE AUTO

AR-60P-8R-2L

써보 충전 타입
SERVO FILLING TYPE


액 체	Liquid
스탠딩 파우치	Standing pouch
일반 파우치	Normal pouch



가능제품 : 섬유 유연제 및 기타 액상 또는 점도체
생산능력 : 40~80 bag/min (제품의 물성에 따라 다름)
총 전 량 : 500g~2,500g
원단재질 : 열접착성 필름
포장형태 : 평파우치, 스탠드업 파우치 외
외형치수 : W 2,800×L 3,000×H 2,350 (mm) * 변경될 수 있음

Application : Fabric softener and other liquids or viscous fluids
Capacity : 40~80 bag/min (depending on packaged product types)
Filling weight : 500g~2,500g
Packing material : Heat sealable plastic film
Packing Form : Flat and Stand-up Pouch
Dimension : W 2,800×L 3,000×H 2,350 (mm) * Subject to change

PACKING MACHINE



Auto packing System

4 SIDE SEALING PACKING MACHINE

제품의 특징

- 터치 스크린을 사용하여 한눈에 모든 정보를 쉽게 알아 볼 수 있으며 온도제어 및 기타 모든 제어가 손쉬워 초보자도 손쉽게 이용하실 수 있습니다. (일반 컨트롤 설치 가능)
- 본 기계는 4면식 자동포장기로서 분말, 과립 모든 액상제품의 포장에 가능합니다.
- 본 기계는 부품규격화에 의해 생산됨으로써 부품교환 및 사용에 더욱 더 편리함을 드릴 것입니다.
- 생산도중 중량조절, 속도조절을 마음대로 조절할 수 있어 사용자에게 더욱 더 편리함을 드리고 생산자에게는 보다 나은 생산 환경을 드릴 것입니다.
- 원단걸이 샤프트는 에어샤프트를 사용함으로써 원단교체시 더욱 더 간편하게 원단을 교체 하실 수 있습니다.
- 간단하고 견고한 구동장치로 구성되어 제품의 수명연장과 고장율이 적습니다.
- 모든 부위에 안전커버가 설치됨으로써 안전한 작업환경을 만들어 드릴 것입니다.

내용물

- 분말과립 - 설탕, 커피, 스프, 인삼차, 제약, 기타 분말

포장재료

- AL + PE, OPP + PE, NY + PE
기타 열접착 가능한 모든 포장지



Technology Innovation

FEATURES

- It is so easy to control the temperature and others that it can be easily used even by a beginner. (It is possible to equip the normal control.)
- This machine is a 4-sided automatic packaging machine for powders, granules, and all liquid products.
- This machine is manufactured with the regulated component parts, which will make it easy for you to exchange the component parts and use them.
- As it is possible to control the weight and speed while manufacturing, not only the user can be provided with better convenience but also the manufacturer can be provided with better manufacturing environment.
- By using the air-shaft as the packing sheet hanging shaft, you can change the packing sheet in easier way when changing the packing sheet.
- As this is composed of the simple and solid operating device, the life of this machine has been extended while the hindrance rate of this machine has been minimized.
- Every part is equipped with the security-cover, which will provide you with the safe working environment.

CONTENTS

- Powdered Granule - Sugar, Coffee, Soup, Ginseng tea, Drugs, Other powder

PACKING MATERIALS

- AL+PE, OPP+PE, NY+PE and Other packing paper that can be attached by the heat



4 SIDE SEALING

APD-4S

터치 스크린 타입
TOUCH SCREEN TYPE



분말과립 자동 포장기 [4면 씰링]

Powder granule packing machine



가능제품 : 소금, 설탕, 커피, 각종 곡물분말 외 각종 분말 및 과립 형태
포장열수 : 4~8 라인
생산능력 : 160~320 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
총 전 량 : 1g~20g
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 4면 씰링 타입
외형치수 : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

Application : Salt, Sugar, Coffee, Powder rice, Other powder or granule
Packing Lane : 4~8 lane
Capacity : 160~320 pack/min (depending on packaged product types)
Filling weight : 1g~20g
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 4 Side sealing type
Dimension : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

PACKING MACHINE

APD-4S-2



분말과립 자동 포장기 [4면 씰링]

Powder granule packing machine



가능제품 : 차류, 각종 곡물분말 외 각종 분말 및 과립 형태
포장열수 : 4~8 라인
생산능력 : 160~320 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
총 전 량 : 3g~20g
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 4면 씰링 타입
외형치수 : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

Application : Tea, Powder rice, Other powder or granule
Packing Lane : 4~8 lane
Capacity : 160~320 pack/min (depending on packaged product types)
Filling weight : 3g~20g
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 4 Side sealing type
Dimension : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

4 SIDE SEALING

APD-4S-3



분말세제 자동 포장기 [4면 씰링]

Powder detergent packing machine

가능제품 : 분말세제류, 각종 분말 및 과립 형태

포장열수 : 2~4 라인

생산능력 : 60~120 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)

총 전 량 : 10g~100g

원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름

포장형태 : 4면 씰링 타입

외형치수 : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

Application : Detergent, Other powder or Granule

Packing Lane : 2~4 lane

Capacity : 60~120 pack/min (depending on packaged product types)

Filling weight : 10g~100g

Packing material : Heat sealable laminated rolled film

Packing Form : 4 Side sealing type

Dimension : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

PACKING MACHINE

ATB-4S



정제 자동 포장기 [4면 씰링]
Tablet packaging machine

가능제품 : 정제, 타블렛, 소프트 캡슐, 사탕 외 각종 고형물 형태
포장열수 : 4~10라인
생산능력 : 120~300 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
총 전 량 : 1~5 ea/pack
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 4면 씰링 타입
외형치수 : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

Application : Tablet, Soft capsule, Condy, Other solid substance
Packing Lane : 4~10 lane
Capacity : 120~300 pack/min (depending on packaged product types)
Filling product : 1~5 ea/pack
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 4 Side sealing type
Dimension : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

4 SIDE SEALING

APL-4S 터치 스크린 타입
TOUCH SCREEN TYPE



액체 자동 포장기 [4면 씰링]
Liquid packing machine

가능제품 : 샴푸, 린스, 액체크리너, 케찹, 카레 외
각종 액체 및 점체

포장열수 : 4~6 라인

생산능력 : 160~240 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)

충 전 량 : 1ml~100ml

원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름

포장형태 : 4면 씰링 타입

외형치수 : W 1,670 × L 900 × H 2,265 (mm)

Application : Shampoo, Rinse, Softener, Ketchup, Curry,
Other liquid or paste

Packing Lane : 4~6 lane

Capacity : 160~240 pack/min (depending on packaged product types)

Filling volume : 1ml~100ml

Packing material : Heat sealable laminated rolled film

Packing Form : 4 Side sealing type

Dimension : W 1,670 × L 900 × H 2,265 (mm)

PACKING MACHINE

프린터 타입
PRINTER TYPE

APL-4S-2

참기름 자동 포장기 [4면 씰링]
Sesame oil packing machine



가능제품 : 참기름, 각종 기름류 외 각종 액체 및 점체
포장열수 : 4~6 라인
생산능력 : 160~240 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
총 전 량 : 1ml~100ml
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 4면 씰링 타입
외형치수 : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

Application : Sesame oil and other oils, Various liquids and viscous fluids
Packing Lane : 4~6 lane
Capacity : 160~240 pack/min (depending on packaged product types)
Filling volume : 1ml~100ml
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 4 Side sealing type
Dimension : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

4 SIDE SEALING

APL-4S-3

일반 컨트롤 타입
NORMAL CONTROL TYPE

액체 자동 포장기 [4면 씰링]
Liquid packing machine



가능제품 : 샴푸, 커피, 유가공품 외 각종 액체 및 점체
포장열수 : 4~10 라인
생산능력 : 160~400 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
총 전 량 : 1ml~100ml
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 4면 씰링 타입
외형치수 : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

Application : Shampoo, Coffee, Milk, Other liquid or paste
Packing Lane : 4~10 lane
Capacity : 160~400 pack/min (depending on packaged product types)
Filling weight : 1ml~100ml
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 4 Side sealing type
Dimension : W 1,670×L 900×H 2,265 (mm)

PACKING MACHINE

R. 컷터 타입
R, CUTTER TYPE

APL-4S-RC

액체 자동 포장기 [4면 씰링]
Liquid packing machine



가능제품 : 화장품, 크림, 스킨, 기타 액체
포장열수 : 2~5라인
생산능력 : 50~125 pack/min
총 전 량 : 1ml~20ml
원단재질 : 열접착성 라미네이트 필름
포장형태 : 4면 접착 R컷터
외형치수 : W 1,670×L 1,000×H 2,300 (mm)

Application : Cosmetics, Cream, Skin lotion and Other liquids
Packing Lane : 2~5 lane
Capacity : 50~125 pack/min
Filling weight : 1ml~20ml
Packing material : Heat sealable laminated film
Packing Form : 4 side sealable R-cutter
Dimension : W 1,670×L 1,000×H 2,300 (mm)

3 SIDE SEALING

APL-3S 터치 스크린 타입 TOUCH SCREEN TYPE

액체 자동 포장기 [3면 씰링]
Liquid packing machine



가능제품 : 젤리, 액체, 점도체 액중씰링
포장열수 : 2~4 라인
생산능력 : 100~200 pack/min
총 전 량 : 5ml~20ml
원단재질 : 나이론 라미네이트 필름
포장형태 : 3면 씰링 타입
외형치수 : W 1,200×L1,200×H 2,300 (mm)

Application : Sealing of the liquid seam of jelly, Liquids, Viscous fluids
Packing Lane : 2~4 lane
Capacity : 100~200 pack/min
Filling weight : 5ml~20ml
Packing material : Nylon laminated film
Packing Form : 3 Side sealing type
Dimension : W 1,200×L 1,200×H 2,300 (mm)

PACKING MACHINE



Auto packing System

STICK TYPE PACKING MACHINE

제품의 특징

- 터치스크린을 사용하여 한눈에 모든 정보를 쉽게 볼 수 있으며 온도제어, 길이 조정, 기타 모든제어가 손쉬워 초보자도 손쉽게 이용하실 수 있습니다. (일반 컨트롤 설치가능)
- 식품, 제약 등 위생적인 제품의 생산을 위하여 사용되는 모든 부품 및 생산품에 대해 위생적으로 관리, 처리하고 있습니다.
- 제품은 사용자를 위해 간단한 구조로 설계되어 사용상의 편리성을 한층 더해줄 것이며, 사용되는 부품들의 규격화로 제품의 호환성을 높여 생산성 증대에 도움이 될 것입니다.
- 생산도중 중량조절 및 속도조절이 손쉽게 조절 가능합니다.
- 센터실러 및 앤드실러는 오픈타입으로 되어 있어 편리하게 청소하실 수 있습니다.
- 앤드커터의 칼날 교체시 간단하게 교체하실 수 있습니다.
- 원단걸이 샤프트를 에어 샤프트로 사용하므로 원단 교체시 더욱 더 간편하게 원단을 교체하실 수 있습니다.
- 모든 부위에 안전커버가 설치됨으로써 안전한 작업환경을 만들어 드릴 것입니다.
- 각 부위에 분진제거장치가 되어 있어 언제나 청결한 제품상태를 유지하실 수 있습니다.

내용물

- 분말과립, 설탕, 커피, 프림, 분유, 인삼차, 분말스프, 국산차, 기타 분말
- 액체, 점체, 각종시럽, 음료, 화장품, 고추장, 소스, 주스, 기타 액체

포장재로

- AL+PE, OPP+PE, NY+PE외
기타 열접착 가능한 포장지



Technology Innovation

FEATURES

- It is possible to see the all information by using the touch-screen.
It is easy to control the temperature and others so this machine can be easily used by a beginner too.
(It is possible to equip a normal control.)
- Every product and component part which are used for manufacturing the sanitary product like the food, medicine and etc. are sanitarly managed and processed.
- This product is designed in a simple structure which will provide the user with better convenience on use.
The compatibility of the product which has been increased through regulating the component parts which are used will be helpful on the increase of productivity.
- It is possible to control the weight and the speed while manufacturing.
- It is convenient to clean the center-sealer and end-sealer which are open-type.
- It is simple to change the blade of the end-cutter.
- By using the air-shaft as the packing sheet hanging shaft, you can change the packing sheet in easier way when changing the packing sheet.
- Every part is equipped with the security-cover, which will provide you with the secure working environment.
- Every part is equipped with the aerosol-particle elimination device so that the clear condition of the product can be maintained all the time.

CONTENTS

- Powdered Granule, Sugar, Coffee, Creamer, Powdered milk, Ginseng tea, Powdered soup, Korean tea, Other powder
- Liquid, Cohesive substance, Various kinds of syrup, Beverage, Red pepper paste, Sauce, Juice, Other liquid

PACKING MATERIALS

- AL+PE, OPP+PE, NY+PE and other kinds of the packing paper that can be attached by the heat



STICK TYPE PA

AST-603S 터치 스크린 타입 TOUCH SCREEN TYPE

스틱 자동 포장기[3면 씰링]
Stick packing machine



가능제품 : 소금, 커피, 설탕, 크림 외 각종 분말 및 과립형태
소스류, 주스류 외 각종 액체 및 점체
포장열수 : 5~10 라인
생산능력 : 150~400 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
충 전 량 : 0.5g~30g
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 3면 씰링 타입
외형치수 : W 1,610×L 1,790×H 3,000 (mm)

Application : Salt, Coffee, Sugar, Creamer, Other powder or granule
Sauce, Juice, Other liquid or paste
Packing Lane : 5~10 lane
Capacity : 150~400 pack/min (depending on packaged product type)
Filling weight : 0.5g~30g
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 3 Side sealing type
Dimension : W 1,610×L 1,790×H 3,000 (mm)

PACKING MACHINE

2층진 호퍼 타입
2 FILLING HOPPER TYPE

AST-603S-2

스틱 자동 포장기[3면 씰링]
Stick packing machine



가능제품 : 커피, 설탕, 크림 외 각종 파우더 및 과립형태
2가지 다른 제품을 한팩에 포장
포장열수 : 5~10 라인
생산능력 : 150~400 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
충 전 량 : 0.5~30g
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 3면 씰링 타입
외형치수 : W 1,670 × L 1,790 × H 3,000 (mm)

Application : Coffee, Sugar, Creamer, Other powder or
granule 2 different type of products
Packing Lane : 5~10 lane
Capacity : 150~400 pack/min (depending on packaged product type)
Filling weight : 0.5g~30g
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 3 Side sealing type
Dimension : W 1,610 × L 1,790 × H 3,000 (mm)

STICK TYPE PA

AST-603S-3 3층진 호퍼 타입 3 FILLING HOPPER TYPE

스틱 자동 포장기[3면 씰링]
Stick packing machine



가능제품 : 커피, 설탕, 크림 외 파우더 및 과립형태
3가지 다른 제품을 한팩에 포장

포장열수 : 5~10 라인

생산능력 : 150~400 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)

충 전 량 : 0.5g~30g

원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름

포장형태 : 3면 씰링 타입

외형치수 : W 1,610×L 1,790×H 3,000 (mm)

Application : Coffee, Sugar, Creamer, Other powder or granule
3 different type of products

Packing Lane : 5~10 lane

Capacity : 150~400 pack/min (depending on packaged product type)

Filling weight : 0.5g~30g

Packing material : Heat sealable laminated rolled film

Packing Form : 3 Side sealing type

Dimension : W 1,610×L 1,790×H 3,000 (mm)

CKING MACHINE

마시멜로우+초코
MARSHMALLOW + CHOCOLATE

AST-603S-M



스틱 자동 포장기[3면 씰링]
Stick packing machine

가능제품 : 커피, 설탕, 크림 외 각종 분말 및 과립형태
마시멜로우 외 각종 고형물

포장열수 : 5~10라인

생산능력 : 150~300 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)

충 전 량 : 0.5g~30g

원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름

포장형태 : 3면 씰링 타입

외형치수 : W 1,610×L 1,790×H 3,000 (mm)

Application : Various powders including Coffee, Sugar, and Cream,
Powder- and granule-type marshmallows, and Solids

Packing Lane : 5~10 lane

Capacity : 150~300 pack/min (depending on packaged product type)

Filling weight : 0.5g~30g

Packing material : Heat sealable laminated rolled film

Packing Form : 3 Side sealing type

Dimension : W 1,610×L 1,790×H 3,000 (mm)

STICK TYPE PA

AST-603S-C 캔디 타입 CANDY TYPE

스틱 자동 포장기[3면 씰링]
Stick packing machine



가능제품 : 캔디, 곡물류 외 각종 고형물
포장열수 : 5~10 라인
생산능력 : 100~200 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
총 전 량 : 0.5g~30g
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 3면 씰링 타입
외형치수 : W 1,340 × L 1,520 × H 2,500 (mm)

Application : Candy, Bean, Other solid
Packing Lane : 5~10 lane
Capacity : 100~200 pack/min (depending on packaged product type)
Filling weight : 0.5g~30g
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 3 Side sealing type
Dimension : W 1,340 × L 1,520 × H 2,500 (mm)

PACKING MACHINE

스틱 100포 계수 포장
COUNTED PACKAGING OF 100 STICKS

AST-603S-100P

스틱 자동 포장기[3면 씰링]
Stick packing machine



가능제품 : 커피 및 국산차류 스틱
포장열수 : 10 라인 (100포)
생산능력 : 3 멀티팩/min
충 전 량 : 10g~20g 스틱
원단재질 : 열접착성 라미네이트 필름
포장형태 : 가젯트 대포장
외형치수 : W 1,450 × L 1,250 × H 2,500 (mm)

Application : Coffee and Korean tea sticks
Packing Lane : 10 lane (100 packs)
Capacity : 3 multi pack/min
Filling weight : 10g~20g sticks
Packing material : Heat sealable laminated film
Packing Form : Gazette Big Packaging
Dimension : W 1,450 × L 1,250 × H 2,500 (mm)

STICK TYPE PA

AST-603S-R *R. 컷터 타입* *R. CUTTER TYPE*

스틱 자동 포장기[3면 씰링]
Stick packing machine



가능제품 : 커피, 설탕, 크림, 차류 외 각종 분말 및 과립
포장열수 : 5 라인
생산능력 : 150 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
총 전 량 : 0.5~30g
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 3면 씰링 타입
외형치수 : W 1,340 × L 1,520 × H 2,400 (mm)

Application : Coffee, Sugar, Creamer, Tea, Other powder or granule
Packing Lane : 5 lane
Capacity : 150 pack/min (depending on packaged product type)
Filling weight : 0.5g~30g
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 3 Side sealing type
Dimension : W 1,340 × L 1,520 × H 2,400 (mm)

CKING MACHINE



Auto packing System

HORIZONTAL 4 SIDE SEALING PACKING MACHINE

제품의 특징

- AHP-4S는 호리존탈 타입의 4면 포장기로서 각종 진단시약 및 치솔 기타 고형물을 수평식 사면포장에 가장 적합하게 되어 있습니다.
- 터치스크린을 사용하여 한눈에 모든 정보를 쉽게 볼 수 있으며 온도제어, 길이 조정, 기타 모든 제어가 손쉬워 초보자도 손쉽게 이용하실 수 있습니다. (일반 컨트롤 설치 가능)
- 본 기계는 4면식 자동포장기로서 고형물 모든 제품의 포장이 가능합니다.
- 본 기계는 부품규격화에 의해 생산됨으로써 부품교환 및 사용에 더욱 편리함을 드리고 생산자에게는 보다 나은 생산 환경을 드릴 것입니다
- 간단하고 견고한 구동장치로 구성되어 제품의 수명연장과 고장율이 적습니다.
- 모든 부위에 안전커버가 설치됨으로써 안전한 작업환경을 만들어 드릴 것입니다.

내용물

- 각종 진단 시약 및 치솔 기타 고형물

포장재료

- NY+PE, OPP+PE, AL+PE, CP+PE, PAPER+PE, 기타 열접착 가능한 포장지



Technology Innovation

FEATURES

- AHP-4S is a horizontal-type 4 sided sealing machine suitable for the horizontal 4-sided sealing of diagnostic reagents, toothbrushes, and other solids.
- Even first-time users can use it easily through the touch-screen which enables them to browse all necessary information at a glance. All kinds of control including temperature control and length adjustment are conducted with ease. (Normal control installable)
- This machine is a 4-side automatic packaging machine used to package all solid products.
- This machine, manufactured under the component standardization, will make it more convenient to use and exchange parts, as well as provide manufacturers with a better production environment.
- Consisting of simple and durable driving gears, the product lasts long with low mechanical trouble.
- The safety cover surrounding the product will provide you with a safe manufacturing environment.

CONTENTS

- Diagnostic reagents, toothbrushes and other solid bodies

PACKING MATERIALS

- NY+PE, OPP+PE, AL+PE, CP+PE, PAPER+PE and the other heat sealable materials



HORIZONTAL 4 SIDE SEAL

AHPS-4S

써보 타입 & 터치 스크린
SERVO TYPE & TOUCH SCREEN

파스, 카드 및 기타 고형물

Poultices, Cards and other solid bodies



가능제품 : 파스, 카드 외 각종 고형물 제품

포장열수 : 2~4 라인

생산능력 : 40~160 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)

포장제품 : 고형물 제품, 카드

원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름

포장형태 : 4면 실링 타입

외형치수 : W 2,400 × L 4,000 × H 1,480 (mm)

Application : Poultices, Card, Other solid product

Packing Lane : 2~4 lane

Capacity : 40~160 pack/min (depending on packaged product types)

Packing product : Solid Products, card

Packing material : Heat sealable laminated rolled film

Packing Form : 4 Side sealing type

Dimension : W 2,400 × L 4,000 × H 1,480 (mm)

ING PACKING MACHINE

터치 스크린 타입
TOUCH SCREEN TYPE

AHPM-4S



진단 시약 및 치솔

Diagnostic reagents and toothbrushes



가능제품 : 진단시약 외 각종 고형물 제품
포장열수 : 2~5 라인
생산능력 : 40~200 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
포장제품 : 고형물 제품
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 4면 씰링 타입
외형치수 : W 2,400 × L 4,000 × H 1,480 (mm)

Application : Diagnostic reagents, Other solid product
Packing Lane : 2~5 lane
Capacity : 40~200 pack/min (depending on packaged product types)
Packing product : Solid Products
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 4 Side sealing type
Dimension : W 2,400 × L 4,000 × H 1,480 (mm)

HORIZONTAL 4SIDE SEAL

AHP-4S-2

일반 컨트롤 타입
NORMAL CONTROL TYPE

진단시약 및 기타스틱

Diagnostic reagents and other sticks



가능제품 : 진단시약 외 각종 고형물 제품
포장열수 : 2~4 라인
생산능력 : 40~160 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
포장제품 : 고형물 제품
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 4면 실링 타입
외형치수 : W 2,400 × L 4,000 × H 1,480 (mm)

Application : Diagnostic reagents, Other solid product
Packing Lane : 2~4 lane
Capacity : 40~160 pack/min (depending on packaged product types)
Packing product : Solid Products
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 4 Side sealing type
Dimension : W 2,400 × L 4,000 × H 1,480 (mm)

ING PACKING MACHINE



Auto packing System

HORIZONTAL TYPE MULTI PACKING MACHINE

제품의 특징

- AHM-603 호리존탈 멀티자동포장기는 라면 및 기타 식품을 여러개 1팩에 포장하게 되어 있습니다.
- 제품이 정상적으로 들어가지 않으면 기계가 정지되어 포장지 낭비를 줄일 수 있습니다.
- 제품의 모든제품은 규격화되어 부품교체가 용이하여 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 모든 부위에 안전카바가 설치됨으로서 안전한 작업환경을 만들어 드릴것입니다.

내용물

- 라면 및 각종 식품 멀티포장

포장재료

- NY+PE, OPP+PE, AL+PE, CP+PE, PAPER+PE, 기타 열접착 가능한 포장지



Technology Innovation

FEATURES

- The AHM-603 Horizontal type Multi-Packaging Machine packages multiple food products including noodles in one pack.
- If products are put in abnormally, the machine will stop, saving packaging material.
- All parts of the product are standardized, thus conveniently used and easily exchanged.
- The safety cover surrounding the product will provide you with a safe manufacturing environment.

CONTENTS

- Multi-packaging of various food products including noodles

PACKING MATERIALS

- NY+PE, OPP+PE, AL+PE, CP+PE, PAPER+PE and the other heat sealable materials



HORIZONTAL TYPE MULTI

AHM-603 일반 컨트롤 타입 NORMAL CONTROL TYPE

라면 덕용 (5개/입)

For noodle products (5 products a pack)



가능제품 : 포장되어진 인스턴트라면 외 포장되어진 고형물제품
포장열수 : 1 라인 (라면 5개를 멀티포장)
생산능력 : 60 bag/min (제품의 물성에 따라 다름)
포장제품 : 고형물 포장제품
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 3면 실링 타입
외형치수 : W 1,200 × L 4,500 × H 1,250 (mm)

Application : Packed instant noodle, Other packed solid products
Packing Lane : 1 lane
Capacity : 60 bag/min (depending on packaged product type)
Packing product : Packed solid products
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 3 Side sealing type
Dimension : W 1,200 × L 4,500 × H 1,250 (mm)

PACKING MACHINE

서보 컨트롤 타입
SERVO CONTROL TYPE

AHM-603-SV



라면 덕용 (5개/입)

For noodle products (5 products a pack)



가능제품 : 포장되어진 인스턴트라면 외 포장되어진 고형물 제품
포장열수 : 1 라인 (라면 5개를 멀티포장)
생산능력 : 60 bag/min (제품의 물성에 따라 다름)
포장제품 : 고형물 포장제품
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 3면 씰링 타입
외형치수 : W 1,200 × L 4,500 × H 1,250 (mm)

Application : Packed instant noodle, Other packed solid products
Packing Lane : 1 lane
Capacity : 60 bag/min (depending on packaged product type)
Packing product : Packed solid products
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 3 Side sealing type
Dimension : W 1,200 × L 4,500 × H 1,250 (mm)

HORIZONTAL TYPE MULTI

APSH-100S

수축포장

Shrink packing



가능제품 : 카톤박스제품, 컵누들 외 고형물 (수축)

포장열수 : 1 라인

생산능력 : 50~120 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)

포장제품 : 고형물 포장제품

원단재질 : PP 롤필름 (수축)

포장형태 : 3면 실링 타입

외형치수 : W 1,200 × L 4,000 × H 1,750 (mm)

Application : Carton box, Cup noodle, etc (Shrink)

Packing Lane : 1 lane

Capacity : 50~120 pack/min (depending on packaged product type)

Packing product : Packed solid products

Packing material : Rolled PP film (Shrink)

Packing Form : 3 Side sealing type

Dimension : W 1,200 × L 4,000 × H 1,750 (mm)

PACKING MACHINE

APSH-150S

수축포장

Shrink packing



가능제품 : 카톤박스제품, 컵누들 외 고형물 (수축)

포장열수 : 1 라인

생산능력 : 50~200 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)

포장제품 : 고형물 포장제품

원단재질 : PP 롤필름 (수축)

포장형태 : 3면 씰링 타입

외형치수 : W 1,200 × L 4,000 × H 1,750 (mm)

Application : Carton box, Cup noodle, etc (Shrink)

Packing Lane : 1 lane

Capacity : 50~200 pack/min (depending on packaged product type)

Packing product : Packed solid products

Packing material : Rolled PP film (Shrink)

Packing Form : 3 Side sealing type

Dimension : W 1,200 × L 4,000 × H 1,750 (mm)

Auto packing System

VERTICAL 3 SIDE SEALING PACKING MACHINE

제품의 특징

- AVT-3S 자동포장기는 수직형으로서 곡물, 가루비누, 식용유, 케첩 등 기타 액상, 점체 등을 소량, 대용량 포장 가능하게 되어 있습니다.
- 모든 제어는 써보시스템, 계량시스템, 오거시스템으로 되어 있습니다.
- 제품의 모든부품은 규격화되어 부품교체가 용이하여 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 내용물 청소시 흡파 및 기타 부품이 세척 가능하도록 되어 있어 편리합니다.

내용물

- 각종 분말 과립, 액체, 점도체

포장재료

- NY+PE, OPP+PE, AL+PE, CP+PE, PAPER+PE, 기타 열접착 가능한 포장지



Technology Innovation

FEATURES

- The vertical-type AVT-3S Automatic Packaging Machine is for both large-scale and small-scale packaging of grains, powdered soap, cooking oil, ketchup, and other liquids or viscous fluids on a large scale.
- The control mechanism is made up of the servo, weighing, and auger systems.
- All parts of the product are standardized, thus conveniently used and easily exchanged.
- It is convenient to use because it is available to absorb and destroy what is inside and to wash secondary parts.

CONTENTS

- Various powdered granules, liquids, and viscous fluids

PACKING MATERIALS

- NY+PE, OPP+PE, AL+PE, CP+PE, PAPER+PE and the other heat sealable materials



VERTICAL 3 SIDE SEAL

AVT-3S 저울 시스템 WEIGHING SYSTEM



곡물, 계량포장 (100g~2000g)

Grains, Measured packaging (100g~2000g)



가능제품 : 각종 파우더 및 과립물
생산능력 : 20~50 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
총 전 량 : 100g~2,000g
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 3면 씰링 타입
외형치수 : W 1,200 × L 1,500 × H 2,500 (mm)
옵션파트 : 저울시스템

Application : Powder and Granule
Capacity : 20~50 pack/min (depending on packaged product types)
Filling weight : 100g~2,000g
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 3 Side sealing type
Dimension : W 1,200 × L 1,500 × H 2,500 (mm)
Option part : Weighing system

ING PACKING MACHINE

써보 터치 시스템
SERVO TOUCH SYSTEM

AVT-3S-L-SV



식용유, 케첩 (1kg~5kg)

Cooking oil, Ketchup (1kg~5kg)



가능제품 : 식용유, 소스류, 기타
생산능력 : 10~20 pack/min
총 전 량 : 1kg~5kg
원단재질 : 나이론 열접착성 라미네이트 필름
포장형태 : 3면 씰링 타입
외형치수 : W 1,500 × L 1,800 × H 3,500 (mm)

Application : Cooking oil, Sauces, etc
Capacity : 10~20 pack/min
Filling weight : 1kg~5kg
Packing material : Heat sealable nylon laminated film
Packing Form : 3 Side sealing type
Dimension : W 1,500 × L 1,800 × H 3,500 (mm)

VERTICAL 3 SIDE SEAL

AVT-3S-P

가루비누 (1kg~7kg)

Powder soap (1kg~7kg)



가능제품 : 각종 파우더 및 과립물, 분말세제
생산능력 : 20~50 pack/min (제품의 물성에 따라 다름)
총 전 량 : 1kg~7kg
원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름
포장형태 : 3면 씰링 타입
외형치수 : W 1,500×L 1,800×H 3,000 (mm)
옵션파트 : 저울시스템

Application : Powder and Granule, Powder detergent
Capacity : 20~50 pack/min (depending on packaged product types)
Filling weight : 1kg~7kg
Packing material : Heat sealable laminated rolled film
Packing Form : 3 Side sealing type
Dimension : W 1,500×L 1,800×H 3,000 (mm)
Option part : Weighing system

ING PACKING MACHINE



Auto packing System

AUTO CARTONING MACHINE

제품의 특징

- APC-250H 카토닝머신은 각종 화장비누, 레토르트 식품 및 치약, 와사비, 고추장 등 튜브제품을 소형카톤에 삽입 봉합하는 기계입니다.
- 모든 부위가 자동화되어 있어 편리하게 카톤 됩니다.
- 제품의 모든 부품은 규격화 되어 부품교체가 용이하여 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 모든 부위에 안전커버가 되어있어 작업상 안전합니다.

내용물

- 각종 화장비누, 각종 튜브제품, 각종 레토르트제품

포장재료

- 종이카톤



Technology Innovation

FEATURES

- The APC-250H Cartoning Machine inserts and seals tubular products - toothpaste, wasabi, and red pepper soypaste - toilet soap, and retort pouches in a small carton.
- Products are easily cartoned because the machine is 100% automatic.
- All parts of the product are standardized, thus conveniently used and easily exchanged.
- The safety cover surrounding the product will provide you with a safe manufacturing environment.

CONTENTS

- Toilet soaps, tubular products, and retort pouches

PACKING MATERIALS

- Paper Carton



AUTO CARTO

APC-250H 터치 스크린 타입 TOUCH SCREEN TYPE



가능제품 : 비누고형물, 각종 레토르트 제품,
튜브제품 외 각종 고형물 제품
생산능력 : 250 carton/min (MAX)
(제품의 물성에 따라 다름)
포장제품 : 각종 카톤포장용 제품
원단재질 : 카톤박스
포장형태 : 카톤형태
외형치수 : W 1,200×L 4,500×H 1,750 (mm)

Application : Soup carton, Retort carton, Tubular products
Other products for cartoning
Capacity : Max 250 carton/min
(depending on packaged product types)
Packing product : Various carton-packaged products
Packing material : Carton box
Packing Form : Carton types
Dimension : W 1,200×L 4,500×H 1,750 (mm)

NING MACHINE

각종 비누, 튜브제품

Various soaps, Tubular products



AUTO CARTO

APC-200S

터치 스크린 시스템
TOUCH SCREEN SYSTEM

화장비누카톤

Cartoning of toilet soaps



가능제품 : 비누고형물, 각종 레토르트 제품 외 각종 고형물 제품
생산능력 : 200 carton/min (MAX)
(제품의 물성에 따라 다름)
포장제품 : 각종 카톤포장용 제품
원단재질 : 카톤박스
포장형태 : 카톤형태
외형치수 : W 1,200 × L 4,500 × H 1,250 (mm)

Application : Soup carton, Retort carton, Other products for cartoning
Capacity : Max 200 carton/min
(depending on packaged product types)
Packing product : Various carton-packaged products
Packing material : Carton box
Packing Form : Carton types
Dimension : W 1,200 × L 4,500 × H 1,250 (mm)

NING MACHINE

터치 스크린 시스템
TOUCH SCREEN SYSTEM

APC-300P



커피팩 계수카톤

Measured cartoning of coffee pack



가능제품 : 소형포장제품, 계수포장 (커피)
생산능력 : 20~30 carton/min (MAX)
(제품의 물성에 따라 다름)
포장제품 : 각종 카톤포장용 제품
원단재질 : 카톤박스
포장형태 : 카톤형태
외형치수 : W 1,000 × L 4,000 × H 1,350 (mm)

Application : Small packaged products, Measured packaging (Coffee)
Capacity : Max 20~30 carton/min
(depending on packaged product types)
Packing product : Various carton-packaged products
Packing material : Carton box
Packing Form : Carton types
Dimension : W 1,000 × L 4,000 × H 1,350 (mm)

Auto packing System

1 LINE ROTARY HI-SPEED PACKING MACHINE

제품의 특징

- ARS-350P 1열 고속 3면 포장기는 각종 분말, 과립, 스프 및 커피 등을 자동포장하는 기계입니다.
- 포장된 제품을 자르지 않고 운반함에 적재할 수도 있으며 용도에 따라 커팅하여 사용할 수도 있습니다.
- 분진처리를 철저히 하였습니다.
- 제품의 모든 부품은 규격화되어 부품교체가 용이하므로 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 모든 부품에 안전 커버설치가 되어있어 안전하게 작업할 수 있습니다.

내용물

- 분말스프, 입자스프, 커피, 기타

포장재료

- NY+PE, OPP+PE, AL+PE, CP+PE, PAPER+PE, 기타 열접착 가능한 포장지



Technology Innovation

FEATURES

- The ARS-350P High-speed Packaging Machine (Single-Row, 3-side) automatically packages various grains, granules, soups, and coffee.
- The packaged products can be loaded without cutting, or can be cut if necessary.
- Dust has been thoroughly removed.
- All parts of the product are standardized, thus conveniently used and easily exchanged.
- The safety cover surrounding the product will provide you with a safe manufacturing environment.

CONTENTS

- Powder soup, particle soup, coffee, etc

PACKING MATERIALS

- NY+PE, OPP+PE, AL+PE, CP+PE, PAPER+PE and the other heat sealable materials



1 LINE ROTARY HI-SPE

ARS-350P

삼면 포장
3 SIDE PACKING

라면분말스프, 입자스프

Powder, Particle soups for noodles



가능제품 : 각종 스프류 외 각종 파우더 및 과립제품

생산능력 : 350 pack/min (MAX)

(제품의 물성에 따라 다름)

총 전 량 : 3g~20g

원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름

포장형태 : 3면 실링 타입

외형치수 : W 800×L 2,180×H 2,080 (mm)

Application : Staple fiber, Other powder or granule

Capacity : MAX 350 pack/min

(depending on packaged product types)

Filling weight : 3g~20g

Packing material : Heat sealable laminated rolled film

Packing Form : 3 Side sealing type

Dimension : W 800×L 2,180×H 2,080


ED PACKING MACHINE

삼면 포장
3 SIDE PACKING

ARS-350PT

커피 믹스, 파우더

Coffee mix, Powder



가능제품 : 각종 커피 외 각종 파우더 및 과립제품

생산능력 : 300 pack/min (MAX)

(제품의 물성에 따라 다름)

충 전 량 : 3g~20g

원단재질 : 열접착성 라미네이트 롤 필름

포장형태 : 3면 실링 타입

외형치수 : W 800 × L 2,180 × H 2,080 (mm)

Application : Various coffee, Powder, and Granule products

Capacity : MAX 300 pack/min

(depending on packaged product types)

Filling weight : 3g~20g

Packing material : Heat sealable laminated rolled film

Packing Form : 3 Side sealing type

Dimension : W 800 × L 2,180 × H 2,080 (mm)



본사 & 공장 : 경기도 고양시 일산구 장항동 602-9
TEL : (031) 908-9661-2 FAX : (031) 908-9663

Head Office & Factory : 602-9, Janghang-dong, Ilsan-gu, Koyang-si, Kyunggi-do, Korea
TEL : 82-31-908-9661-2 FAX : 82-31-908-9663

<http://www.autopackkorea.com> / E-mail : autopack@korea.com